



BIOANALISIS S.R.L.

Reactivos, Equipos e Insumos

Alfredo Seiferheld 4722 c/ Torreani Viera, Of. 8 - Tel: (595 21) 663 284
(595 21) 608 887 / Fax: (595 21) 606 781 - Cel.: (0982) 438 000
biosrl@bioanalisis.com.py - www.bioanalisis.com.py
Asunción - Paraguay

Timbrado Nº 13627985
Fecha Inicio Vigencia 06/09/2019
Fecha Fin Vigencia 30/09/2020
RUC: 80024150-9
NOTA DE REMISION
Nº 001-001- 0013280

Nombre o Razón Social: _____ RUC o C.I. del Destinatario: 80024150-9
Dirección completa del punto de partida: _____
Dirección completa del punto de llegada: _____

Fecha de Inicio del traslado: 06/07/2020 Fecha de término del traslado: 06/07/2020
Marca del vehículo de transporte: _____ Número de Chapa: _____
Nombre o razón social del transportista: _____ RUC del Transportista: _____
Nombre del conductor: _____ C.I. del conductor: _____
Dirección del conductor: _____

MOTIVO DEL TRASLADO: (marque una sola opción, deberá usar un documento por cada motivo de traslado)

Venta: <input type="checkbox"/>	Importación: <input type="checkbox"/>	Traslado locales empresa: <input type="checkbox"/>	Emisor Móvil: <input type="checkbox"/>
Exportación: <input type="checkbox"/>	Consignación: <input type="checkbox"/>	Transformación: <input type="checkbox"/>	Exhibición: <input type="checkbox"/>
Compra: <input type="checkbox"/>	Devolución: <input type="checkbox"/>	Reparación: <input type="checkbox"/>	Ferías: <input type="checkbox"/>
Otros (indique motivo no previstos): _____			Comprobante de Venta: <input type="checkbox"/>

CODIGO/ARTICULO	CANTIDAD	DESCRIPCION DE MERCADERIA
3779	4200	RATHOSAFE 10 ML SAMPLE COLLEC NITS W/ 2 HISOP

Dr. Alba N. Mancuello
Jefa Dpto. de Suministros
Reactivos e Insumos
I/C S.P MSPY BS
RP Nº 1198
6/07/2020

Dra. Shirley Villalba
BIOQUIMICA - Reg. P. Nº 1060
Laboratorio Central de Salud Pública
M.S.P. y B.S.
6-07-20

Lic. Cristiano Penayo
Director Administrativo
C.S.P. - M.S.P. y B.S.

LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA
Ejecutor
Victor Hugo Lecaros Ovando
06/07/2020

Recibido por: _____ Firma: _____